





AIR **by NATURE**

Tekniske specifikationer




Veksel-enhed (væg)

Dimension indvendig L x D x H:	437x327x76mm.
Dimension i væggen L x D x H:	Ø250 x vægtykkelse
Kapacitet:	20-50 m ³ /h (komfort)50-70 m ³ /h (ikke opholdsrum)50-80 m ³ /h (fugt/svale)
Temperaturvirkningsgrad:	Op til 92%
Lydniveau (komfort)	24-30 dB
Lydniveau (Fugt)	26-33 dB
Lydniveau (køle/svale)	28-39 dB
Filter:	2 stk. 240x108x20mm.
Varmeveksler:	Modstrøm
Farve (standard):	Hvid RAL 9016
Vægt:	3,5 kg.
Energiforbrug:	8,0 – 22,0 W
El-tilslutning:	1 ~ 230 V/50Hz
Forsyningskabel:	3g1,5 mm ²




Inde-Enhed basis

Dimension indvendig L x D x H:	203x98mx33mm.
Dimension i væggen L x D x H:	2 x Ø85 x vægtykkelse
Kapacitet:	0 – 40 m ³ /h
Lydniveau (komfort)	19-27 dB
Lydniveau (Fugt)	24-29 dB
Lydniveau (svale)	24-35 dB
Filter:	Nej
Varmeveksler:	Nej
Farve (standard):	Hvid RAL 9016
Vægt:	0,8 kg.
Energiforbrug:	0,9 – 2,2 W
El-tilslutning:	1 ~ 230 V/50Hz
Forsyningskabel:	3g1,5 mm ²




Inde-Enhed

Dimension indvendig L x D x H:	225x210mx26mm.
Dimension i væggen L x D x H:	Ø165 x vægtykkelse
Kapacitet:	0 – 25 m ³ /h
Lydniveau (komfort)	19-27 dB
Lydniveau (Fugt)	24-29 dB
Lydniveau (svale)	24-35 dB
Filter:	Nej
Varmeveksler:	Nej
Farve (standard):	Hvid RAL 9016
Vægt:	1,3 kg.
Energiforbrug:	0,9 – 2,2 W
El-tilslutning:	1 ~ 230 V/50Hz
Forsyningskabel:	3g1,5 mm ²





Inde-enhed Flow

Dimension indvendig L x D x H:	225x210mx26mm.
Dimension i væggen L x D x H:	Ø165 x vægtykkelse
Kapacitet:	0 – 40 m ³ /h
Lydniveau (komfort)	19-27 dB
Lydniveau (Fugt)	24-29 dB
Lydniveau (svale)	24-35 dB
Filter:	Nej
Varmeveksler:	Nej
Farve (standard):	Hvid RAL 9016
Vægt:	1,3 kg.
Energiforbrug:	0,9 – 2,2 W
El-tilslutning:	1 ~ 230 V/50Hz
Forsyningskabel:	3g1,5 mm ²




Veksel-enhed (under loft/væg)

Dimension indvendig L x D x H:	752x480x335mm.
Dimension i væggen L x D x H:	2 stk. ø 180mm.
Kapacitet:	50 - 120 m ³ /h
Temperaturvirkningsgrad	Op til 95%
Lydniveau (komfort)	24-29 dB
Lydniveau (Fugt)	24-31 dB
Lydniveau (svale)	22-35 dB
Filter:	2 stk. 220x250x30mm.
Varmeveksler:	Modstrøm
Farve (standard):	Hvid RAL 9016
Vægt:	8 kg.
Energiforbrug:	16,0 - 35,0 W
El-tilslutning:	1 ~ 230 V/50Hz
Forsyningskabel:	3g1,5 mm ²
Udvendig rist	383x192x56mm.
Farve (standard):	Galvaniseret
	Hvid RAL 9016
	Sort RAL 9005



Veksel-enhed (Loft/Tag)

Dimension indvendig L x D x H:	1000x502x425mm.
Dimension til- og afgangsrør:	Ø125mm.
Kapacitet:	50 – 130 m ³ /h
Temperaturvirkningsgrad:	Op til 95%
Lydniveau (komfort)	20-29 dB
Lydniveau (Fugt)	22-31 dB
Lydniveau (svale)	22-35 dB
Filter:	2 stk. 350x300x48mm.
Varmeveksler:	Modstrøm
Farve (standard):	Alumimium
Vægt:	11 kg.
Energiforbrug:	16,0 – 35,0 W
El-tilslutning:	1 ~ 230 V/50Hz
Forsyningskabel:	3g1,5 mm ²



Har du yderligere tekniske spørgsmål?



Har du spørgsmål til teknikken bag vores produkter er du velkommen til at kontakte Heine


hp@airbynature.com
+45 40 81 14 41

Hvorfor vælge AIR NATURE?

- VI PRODUCERER VORES EGNE PRODUKTER ✓
- VI HAR EN PATENTERET LØSNING SOM VI ER STOLTE AF ✓
- AIRBYNATURES LØSNING ER BILLIG DA UDGIFTEN FOR RØR OG RØRKASSER ELIMINERES ✓
- INSTALLERES HURTIGT OG NEMT I BÅDE EKSISTERENDE SÅVEL SOM NYE BYGNINGER ✓
- DU BLIVER FRI FOR FUGT, SKIMMELSVAMP, STØV, UØNSKEDE PARTIKLER FRA BL.A. PEJSE OG BRÆNDEOVNE, RADON, CO2-PROBLEMER OG POLLEN ✓
- SYSTEMET KAN KØRE UDEN FILTER, HVIS MAN ØNSKER DET. DER KAN MONTERES FILTER TIL BÅDE IND OG UDBLÆS ✓
- STILRENT DESIGN ✓
- NÅR DU INVESTERER I ET VENTILATIONSSYSTEM MED VARMEGENVINDING FRA AIRBYNATURE, FÅR DU EN SELVKØRENDE LØSNING ✓
- DU FÅR ET SUNDT INDEKLIMA SOM SIKRER DIG BEDRE TRIVSEL ✓
- DU KOMMER I KONTAKT MED KOMPETENTE FAGFOLK SOM KAN SKRÆDDERSY DIN LØSNING TIL DIT HJEM ✓



Vi har forhandlere i hele landet



Hos AIRbyNATURE forhandler vi forskellige ventilationsanlæg. Der er forskellige muligheder, uanset om du bor i et ældre hus, nyt hus eller er ved at bygge. Vi kan sammensætte et system der passer netop til dig, hvad enten du har behov for udskiftning eller et helt nyt system. Vi leverer det hele både i rørfri og hybridløsninger, dertil også med mulighed for varmegenindvinding.

Vi har forhandlere i hele landet, men arbejder altid på at udvide vores forhandlernetværk. Som forhandler hos AIRbyNATURE får du et nytænkende og patenteret produkt, produceret og ejet af en dansk virksomhed med ekspertise og viden. Ønsker du en snak om hvordan du kan blive AIRbyNATURE forhandler, så kontakt vores salgschef Søren.

Er du vores nye forhandler?

Så kontakt Søren!



sm@airbynature.com

26 46 15 30

Hvem er vi?



Heine Plougman
Direktør



Ricky Thygesen
CEO



Søren Møller
Salgschef



Maria Mikkelsen
Bogholder, IT-ansvarlig



Mathias H. Thomsen
Marketing



Jonathan Kristensen
IT-udvikler



Martin Olesen
Produktionsansvarlig



Jacob Bundgaard
Projektleder



Henrik Andersen
Montør



Casper Brandt
Montør



Mikael Nørgaard
Montør



Simon K. Sørensen
Montørlærling



Leif Kragh
Produktionsmedarbejder



Liva Thygesen
Produktionsmedarbejder



Cate Plougman
Produktionsmedarbejder



Mia Plougman
Produktionsmedarbejder

Kontakt os

Hos AIRbyNATURE vil vi meget gerne hjælpe dig og din bolig med at få et bedre indeklima.

Vi kan hjælpe jer med at få en skræddersyet løsning, der passer til din ejendom og behov. Vi besøger jer gerne uforpligtende og kommer også gerne til jeres bestyrelsesmøder eller generalforsamling og gennemgår en passende løsning – det er gratis og uforpligtende.



Korinthvej 11, 9220 Aalborg Øst



info@airbynature.com



+45 64 63 71 00



www.airbynature.com



